


Sommersonnwende
JETZT WIRD'S HEISS



Schornsteintechnik
Neumarkt



KOMBIPAKET BESTEHEND AUS:

BASISPAKET TYP 2



- 1 x Stützbogen einteilig mit ES-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Edelstahlschachtabdeckung Typ 2
- 1 x Zulassungunterlagen inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml

ODER



10 m ROHRPAKET

bestehend aus:
10 x 1000 mm Rohr



LAS-W BOGENPAKET 50

- bestehend aus:
- 1 x Revisionsbogen 87° mit Deckel
 - 1 x Rohrelement 500 mm
 - 1 x Wandblende Kunststoff



BASISPAKET TYP PP



- 1 x Stützbogen einteilig mit ES-Auflagerschiene
- 4 x Abstandshalter
- 1 x Kunststoffschachtabdeckung Typ PP
- 1 x Zulassungunterlagen inkl. Typenschild
- 1 x Tube Gleitmittel 30 ml

Lassen Sie nichts anbrennen!
Greifen Sie gleich zu!



Sie finden unser gesamtes
Sortiment auch online - nutzen
Sie die QR-Codes, um zu Ihrem
Wunschprodukt zu gelangen!

Durchmesser	Preis 1 Paket	Preis 3 Pakete	Preis 5 Pakete
Ø 60/100 mm	251,80 €	243,20 €	229,60 €
Ø 80/125 mm	274,90 €	255,80 €	239,60 €
Ø 110/160 mm	259,80 €	239,90 €	229,00 €

Durchmesser	Preis 1 Paket	Preis 3 Pakete	Preis 5 Pakete
Ø 60/100 mm	239,60 €	219,60 €	209,80 €
Ø 80/125 mm	249,90 €	229,10 €	219,90 €
Ø 110/160 mm	364,10 €	352,80 €	339,80 €

FAWAS® Die
Experten
Optimale
Wohnraumbelüftung

Seite 7

Extra!

FEURIGE

ANGEBOTE
AKTION JUNI 2025

gültig vom 01.06. bis 30.06.2025



Zu unseren Kanälen


(+49) 09181 / 26533-0

info@schornsteintechnik-neumarkt.de



MEHRSCHALIGER PROMATSCHACHT MIT EW 2.0 INNENROHR

PROMATEC EW 2.0



GRUNDBAUSATZ • GL ca. 3,1 m
mit Fußteil vorkonfektioniert, einteilig:

- Feuerungsanschluss 90° mit Wandfutter
- Schachtelemente inklusive Innenrohr



GRUNDBAUSATZ • GL ca. 3,3 m
mit Fußteil vorkonfektioniert, zweiteilig:

- Feuerungsanschluss 90° mit Wandfutter
- Schachtelemente inklusive Innenrohr

Für mehr Infos
einfach scannen!





Art.-Nr.	Rohr-Ø	Schacht Innen	Schacht Außen	Preis
S20-130-Set-VK1	Ø 130 mm	200 x 200 mm	280 x 280 mm	759,90 €
S20-150-Set-VK1	Ø 150 mm	230 x 230 mm	310 x 310 mm	829,60 €
S20-180-Set-VK1	Ø 180 mm	270 x 270 mm	350 x 350 mm	919,90 €

Art.-Nr.	Rohr-Ø	Schacht Innen	Schacht Außen	Preis
S20-130-Set-VK2	Ø 130 mm	200 x 200 mm	280 x 280 mm	919,60 €
S20-150-Set-VK2	Ø 150 mm	230 x 230 mm	310 x 310 mm	998,60 €
S20-180-Set-VK2	Ø 180 mm	270 x 270 mm	350 x 350 mm	1099,00 €



Sonderaufbau wie Deckenmontage oder Wechsel auf doppelwandige Systeme über vorgefertigte Bauteile einfach zu realisieren:



PROMATEC LEERSCHACHTSYSTEM

SCHNELLBAUSET

ca. 4,8 m Höhe

- 1 x Grundplatte
- 3 x Element 1200 mm
- 1 x Element 1200 mm
- Frontplatte abnehmbar
- 3 x Verbinder (Edelstahl)
- 1 x Kleber 1 kg



Auch als Leerschacht ein ideales und sauberes Installationsprodukt für Brennwertanlagen, Elektroinstallationen, etc.

Schachtmaß innen außen	Art.-Nr.	Preis	geeignet für Poly Star
100 x 100 mm 180 x 180 mm	S20-100-Set	286,80 €	-
120 x 120 mm 200 x 200 mm	S20-120-Set	344,70 €	Ø 60 mm
130 x 130 mm 210 x 210 mm	S20-130-Set	360,70 €	-
150 x 150 mm 230 x 230 mm	S20-150-Set	369,90 €	Ø 80 mm



Nach Ihren Angaben gefertigt!
Der Schacht, der exakt passt.
Schnell und einfach montiert.

Feuer und Flamme

**SCHON
GEWUSST?**

Wir führen auch PP Mehrfachbelegungen für bis zu 10 Anlagen!

MEHRFACHBELEGUNG BASISSET



- Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
- Verlängerung 100 mm und 200 mm
- Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
- Fixschelle
- Hülse
- Kunststoffschachtabdeckung



Ø 80 mm	Ø 110 mm
Art.-Nr.: 80-07-17	Art.-Nr.: 110-07-17
86,90 €	119,80 €

ANSCHLUSSET MEHRFACHBELEGUNG

- Feuerstättenanschluss
- Rohrstützen
- Rohr 225 mm
- T-Stück
- Hülse
- Fixschelle
- Brandschutzkleber



ROLLE FLEXROHR

Flexrohr 50 m	Flexrohr 34 m
Ø 80 mm	Ø 110 mm
Art.-Nr.: 80-02-11	Art.-Nr.: 110-02-11
478,80 €	417,60 €

Ø 80 mm Abgang 60/100	Ø 80 mm Abgang 80/125	Ø 110 mm Abgang 60/100	Ø 110 mm Abgang 80/125
Art.-Nr.: 80-07-19	Art.-Nr.: 80-07-20	Art.-Nr.: 110-07-19	Art.-Nr.: 110-07-20
79,90 €	84,30 €	102,10 €	104,10 €

SCHORNSTEINKOPFVERLÄNGERUNGEN

Ohne Einschub	Durchm.	Art.-Nr.	Preis
	Ø 150 mm	SKV-150-01	56,60 €
	Ø 180 mm	SKV-180-01	70,60 €
	Ø 200 mm	SKV-200-01	75,90 €

EINWANDIG

Einschub rund	Durchm.	Art.-Nr.	Preis
	Ø 150 mm	SKV-150-03	68,30 €
	Ø 180 mm	SKV-180-03	79,50 €
	Ø 200 mm	SKV-200-03	95,80 €

Einschub eckig	Durchm.	Einschub	Art.-Nr.	Preis
	Ø 180 mm	160 x 160 mm	SKV-180-03-NMS	95,90 €
	Ø 200 mm	180 x 180 mm	SKV-200-03-1NM	106,90 €

Einschub in eckig oder oval sowie anderen Abmessungen möglich!



Wir erledigen für Sie dazu die passende Querschnittsberechnung! **KOSTENLOS!!**

Einschub rund

DW-NEO

Höhe	Durchm.	Art.-Nr.	Preis
600 mm	Ø 150 mm	NEO-150-SKV1	104,80 €
600 mm	Ø 180 mm	NEO-180-SKV1	119,90 €
1100 mm	Ø 150 mm	NEO-150-SKV2	134,60 €
1100 mm	Ø 180 mm	NEO-180-SKV2	149,80 €
1500 mm	Ø 150 mm	NEO-150-SKV3	169,40 €
1500 mm	Ø 180 mm	NEO-180-SKV3	189,80 €



AUSSENWANDSYSTEME FÜR BRENNSTOFF

AW-E GRUNDPAKET 1

mit Bogeneinführung Höhe 3,6 m mit Grundplatte



- 1 x AW-E Grundplatte mit/ohne Luftansaugung inkl. Klemmband für Zuluft
- 1 x Bogen 87°
- 3 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss
- 1 x Wandhalter 50 mm Wandabstand
- 1 x Wandblende



Eingezogene Steckverbindung ohne Muffe

Unser gesamtes Poly-Star-Programm:

Durchmesser	Art.Nr.	Preis
Ø 60/100 mm	60-05-01	207,90 €
Ø 80/125 mm	80-05-01	222,80 €
Ø 110/160 mm	110-05-01	299,90 €



SET STANDARD EDELMATT

Höhe ca. 5 m mit 25 mm Isolierung

bestehend aus:

- 1 x Fußteil Ablauf seitlich oder unten
- 1 x Reinigungsöffnung eckige ES Tür
- 1 x Feuerungsanschluss 87°
- 4 x Rohrelement 1000 mm
- 1 x Konische Mündung

Auf Wunsch auch erhältlich **IN HOCHGLANZ OHNE AUFPREIS**

DW LIGHT 2.0

Auch in druckdicht lieferbar von Ø 113 - 250 mm



DW-Light

Material 1.4404 / Festbrennstoff

Durchmesser	Art.Nr.	Preis	Durchmesser	Art.Nr.	Preis
Ø 113 mm	20-113-001-S/U	579,90 €	Ø 150 mm	20-150-001-S/U	649,10 €
Ø 130 mm	20-130-001-S/U	604,80 €	Ø 180 mm	20-180-001-S/U	729,90 €

Typ "Eco Green"

Sonderanfertigungen, wie z.B. Aufdachmontage und Pulverbeschichtungen kurzfristig lieferbar

NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN



Konus matt



DW-NEO



Passend für DW Rohre Innen 130 / 150 mm / 180 mm	12°-35° Elastomere / Bleiersatz Schwarz	22°-42° Elastomere / Bleiersatz Terrakotta	35°-55° Elastomere / Bleiersatz Grau
Art.Nr.:	20-150-630-ELA-XXX	20-150-640-ELA-XXX	20-150-655-ELA-XXX
Ø 130/150 mm	119,90 €	119,90 €	139,90 €
Art.Nr.:	20-180-630-ELA-XXX	20-180-640-ELA-XXX	20-180-655-ELA-XXX
Ø 180 mm	139,90 €	139,90 €	139,90 €



INWERT ODER FESTBRENNSTOFFE



DW PREMIUM

Grundpaket Ablauf seitlich / unten

Höhe ca. 5 m mit 32,5 mm Isolierung
Für Festbrennstoff / Öl & Gas im Unterdruckbetrieb

bestehend aus:

1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich / unten

1 x Reinigungsöffnung mit ES-Türe T600/N1

1 x Feuerungsanschluß 90° Abgang

4 x Rohrelement 1000 mm

1 x Mündungsabschluss

OBERFLÄCHE HOCHGLANZ



Ablauf seitlich



Ablauf unten



DW Premium



lieferbar von
Ø 80-600 mm

Rohrelement 500 mm mit integriertem Doppelwandfutter Abgang gleich



Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 130 mm	DWP-130-062	54,30 €
Ø 150 mm	DWP-150-062	59,10 €
Ø 180 mm	DWP-180-062	78,60 €

Exklusive Wandhalter + Konsolen

DW NEO GRUNDPAKET

Durchm.	Art.-Nr. *	Preis
Ø 130 mm	● NEO-SCH-130-001(-U)	554,40 €
	● NEO-ANTH-130-001(-U)	
	○ NEO-Weiß-130-001(-U)	
Ø 150 mm	● NEO-SCH-150-001(-U)	630,40 €
	● NEO-ANTH-150-001(-U)	
	○ NEO-Weiß-150-001(-U)	

* Ablauf unten: Anhang zu Artikelnummer -U

Durchm.	Art.-Nr. *	Preis
Ø 180 mm	● NEO-SCH-180-001(-U)	675,90 €
	● NEO-ANTH-180-001(-U)	
	○ NEO-Weiß-180-001(-U)	
Ø 200 mm	● NEO-SCH-200-001(-U)	739,40 €
	● NEO-ANTH-200-001(-U)	
	○ NEO-Weiß-200-001(-U)	

* Ablauf unten: Anhang zu Artikelnummer -U

Höhe ca. 5 m

1 x Fußplatte mit Ablauf seitlich/unten
1 x Reinigungsöffnung mit ES Türe



1 x Feuerungsanschluß Abgang 90°
4 x Rohrelement 1000 mm
1 x Mündungsabschluß
1 x Rohr 500 mm mit integriertem Doppelwandfutter

DW NEO Farbe



IN DEN FARBEN

- Graphitschwarz
- Anthrazitgrau
- Reinweiß



Dachdurchführung Eco Green Konus & Regenkragen schwarz

Typ
"Eco Green"
Konus
schwarz



Konus auch in
Farbe erhältlich!

Passend für DW Rohre Innen 130 / 150 mm / 180 mm	12°-35° Elastomere / Bleiersatz Schwarz	22°-42° Elastomere / Bleiersatz Terrakotta
Art.-Nr.:	NEO-SCH-130-BSW-1	NEO-SCH-130-BTR-1
Ø 130/150 mm	136,40 €	138,60 €
Art.-Nr.:	NEO-SCH-180-BSW-1	NEO-SCH-180-BTR-1
Ø 180 mm	144,20 €	147,90 €





ARTIKEL DES MONATS

Heisse Ware

ZUGBEGRENZER ZUK 150S

mit Explosionsklappe • mit gedämpfter Regelscheibe

keine störenden Klappergeräusche!

Regelbereich 10-35 Pascal
geeignet von Ø 130-200 mm
passend in Muffe 150 mm

Art.-Nr.	Preis
103-001-011-2-2-NM	159,50 €



ZUGREGLERANSCHLUSS 90° FÜR ZUK 150S

WIR ALS IHRE ANSPRECHPARTNER



Unser einwandiges Sortiment:



Durchmesser	Art.-Nr.	Preis
Ø 130 mm	EW20-130-036	35,80 €
Ø 150 mm	EW20-150-036	39,90 €
Ø 180 mm	EW20-180-036	69,10 €



EDELSTAHLTÜRE

lose • inklusive Schlüssel

Art.-Nr.	Größe	Preis
103-001-001	140 / 200 mm	25,90 €
103-001-001-2	150 / 300 mm	49,80 €
103-001-001-2B	200 / 300 mm	64,80 €
103-001-001-3	250 / 300 mm	84,60 €



bis 230° lieferbar

Durchmesser	Art.-Nr.	Preis
Ø 130 mm	EW20-130-128	249,80 €
Ø 150 mm	EW20-150-128	269,80 €
Ø 180 mm	EW20-180-128	329,60 €

Ihr Kontakt zur Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

📍 Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
 ☎ (+49) 09181 / 26533-0
 🏠 (+49) 09181 / 26533-30

✉ info@schornsteintechnik-neumarkt.de
 🌐 www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 07:00 - 17:00 Uhr
 Freitag 07:00 - 15:00 Uhr

Adresse Warenrückgabe

Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
 Am Waschhaus 1
 D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg

Angebote freibleibend



VERSANDINFORMATIONEN

Ab 150,- € bzw. 1000,- €
 Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!
 Paketversand bis 150,- €
 20,- € Verpackungspauschale
 Speditionsversand je Palette bis 1000,- €
 60,- € Fracht-/Verpackungskosten



FAWAS DEZENTRALE LÜFTUNG

FAWAS® Die Experten

Optimale Wohnraumbelüftung

AIR[®]SOLITAIRE Wireless 160



Art.-Nr. **L4640**
Ihr Aktions-EK **544,50 €**
1.6.-30.6.



Funklüfter-Komplett-Set mit Wärmerückgewinnung

Einbaulänge: max. 480 mm, Außenhaube: Weiß

Komplett-Set Lieferumfang:

1x Lüfter, 1x EPP-Gehäuse, 1x Wandeinbauhülse PP 160 mm Ø, 1x Innenblende Wireless, 1x Außenhaube, 1x Außenstopfen, 1x Putzdeckel, 1x Filter G3

Passend dazu: Funksteuerung und Bedienung

zum Anschluss von bis zu 16 AirSolitaire Wireless 160-Lüftern inkl. Wandmontageplatte

Art.-Nr. **L2190**
Ihr Aktions-EK **179,- €**
1.6.-30.6.

4 Lüftungsstufen wählbar, Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder Stoßlüftung; Filterwechselanzeige, Schlummerfunktion (Lüfter startet verzögert nach 60 Minuten)

AIR[®]SOLITAIRE 160

Lüfter-Komplett-Set mit Wärmerückgewinnung

Einbaulänge: max. 480 mm
Außenhaube: Weiß
kabelgebunden

Art.-Nr. **L4410**
Ihr Aktions-EK **439,- €**
1.6.-30.6.

Komplett-Set Lieferumfang:

1x Lüfter, 1x EPP-Gehäuse, 1x Wandeinbauhülse PP 160 mm Ø, 1x Innenblende Kunststoff, 1x Außenhaube weiß, 1x Außenstopfen, 1x Putzdeckel, 1x Filter G3



Passend dazu: Bedienteil „EASY-DRIVE FS“

zum Anschluss von bis zu 6 AirSolitaire-Lüftern

Lieferumfang

Bedienelement, Schaltnetzteil, 2x Unterputzdosen, 62mm tief mit Schrauben, Doppelrahmen

Art.-Nr. **L2120**
Ihr Aktions-EK **177,50 €**
1.6.-30.6.

Mit integriertem Luftfeuchtesensor (aktivierbar, deaktivierbar), 4 Lüftungsstufen wählbar, Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder Stoßlüftung; Filterwechselanzeige, Schlummerfunktion (Lüfter startet verzögert nach 60 Minuten)

BASIC

Art.-Nr. **L3904**

Ihr Aktions-EK **179,20 €**
1.6.-30.6.

COMFORT

Art.-Nr. **L3906**

Ihr Aktions-EK **254,80 €**
1.6.-30.6.

WHISPERX 2.0

Radialablüfter für innenliegende Bäder – kombinierbare Einzelkomponenten

EC-Abluftsystem Lüftereinheit

gem. DIN 18017-3

Basic: Aktivierung über Lichtschalter, 0–90 m³/h

Comfort: Aktivierung über Lichtschalter, Feuchtesensor mit einstellbarer Feuchteschwelle, Ein- und Ausschaltverzögerung sowie Filterwechselanzeige, 0–90 m³/h

bestehend aus:

Leiser und energieeffizienter EC-Ventilatoreinsatz zum Einbau in Unterputz-, Aufputz- oder Trockenbaugehäuse, Design-Innenblende mit Unterteil, Staubschutzfilter Klasse G3

Passend dazu: Unterputzgehäuse

Anschluss seitlich oder hinten, geeignet für Wand- und Deckeneinbau, BxHxT: 245x245x91 mm

Art.-Nr. **L3942**

Ihr Aktions-EK **42,60 €**
1.6.-30.6.

oder: Aufputzgehäuse

Anschluss hinten, geeignet für Wand- und Deckeneinbau, BxHxT: 271x271x111 mm

Art.-Nr. **L3944**

Ihr Aktions-EK **48,50 €**
1.6.-30.6.

So erreichen Sie uns:

Telefon: 0 71 23 / 96 18 20

Mail: info@fawas.de

Unser Service:

- Kostenfreie Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6
- Ab 400 € Bestellwert frei Haus
- Lieferung innerhalb 1–2 Werktagen

FAWAS GmbH

Vogelsangstraße 26/2 B

D-72581 Dettingen an der Erms

www.fawas.de





WÄRMEPUMPEN, TRINKWASSERSPEICHER & EWÄRME SETS

Typ	Volumen	Art.-Nr.	Preis
HDW 200	192 Liter	ETN-06-07-045	959,00 €
HDW 300	276 Liter	ETN-06-07-046	1.099,00 €
HDW 400	378 Liter	ETN-06-07-047	1.360,00 €
ERSS 140	130 Liter	ETN-06-07-013	439,90 €
ERSS 200	197 Liter	ETN-06-07-014	539,00 €
ERSS 300	309 Liter	ETN-06-07-015	609,00 €



HDW


Hochleistungs-wärmepumpenspeicher
m. Doppelwendel-Glattrohrwärmet.
emalliert bis 500 Liter fertigisoliert



ERSS

Brauchwasserspeicher
m. einem Glattrohrwärmet.
emalliert • isoliert

**JETZT SPAREN
BEI UNSEREN
eWÄRME SETS**



eWärme Sets eFresh mit Speicher und Frischwasserstation

eWÄRME Set 8.5

bestehend aus

(1) eHEAT Wärmepumpe 8,5 kW II

eWÄRME Set 12.5

bestehend aus

(1) eHEAT Wärmepumpe 12,5 kW

Typ	Art.-Nr.	Preis
Set 8.5	ETN-03-02-103	5.199,00 €
Set 12.5	ETN-03-02-104	5.999,00 €

Sets jeweils inklusive:

- 1 x eFRESH 300 mit Frischwasserstation (2)
- 1 x 3 Wege Umschaltventil 1" AG federbelastet (3)
- 2 x Pumpengruppe eFLOWBOX HK25 mit Pumpe (4)
- 1 x Hydraulische Weiche 1" 4 m³ mit Isolierschale (5)
- 1 x eCONTROL Systemregler (6)
- 1 x Anbindungs-Set eFLEX Monoblock 25-2000 (7)
- 1 x Temperatur Tauchfühler (-)
- 2 x Temperatur Rohranlegefühler (-)
- 1 x Temperatur Außenfühler (-)
- 1 x VFS-Kombisensor für Durchfluss- und Temperaturmessung (-)

eWÄRME Set 8.5

bestehend aus

(1) eHEAT Wärmepumpe 8,5 kW II

eWÄRME Set 12.5

bestehend aus

(1) eHEAT Wärmepumpe 12,5 kW

Typ	Art.-Nr.	Preis
Set 8.5	ETN-03-02-010	2.499,00 €
Set 12.5	ETN-03-02-011	3.299,00 €

Sets jeweils inklusive:

- 2 x Pumpengruppe eFLOWBOX HK25 mit Pumpe (4)
- 1 x Hydraulische Weiche 1" 4 m³ mit Isolierschale (5)
- 1 x eCONTROL Systemregler (6)
- 1 x Anbindungs-Set eFLEX Monoblock 25-2000 (7)
- 2 x Temperatur Rohranlegefühler (-)
- 1 x Temperatur Außenfühler (-)
- 1 x VFS-Kombisensor für Durchfluss- und Temperaturmessung (-)

**INKL.
LIEFERUNG**

ANSCHRIFTEN & KONTAKTDATEN ENERGIETECHNIK NEUMARKT GMBH

Verkaufsbüro / Lager

- Am Waschhaus 1, D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg
- (+49) 09181 / 54640-10
- info@energietechnik-neumarkt.de
- www.energietechnik-neumarkt.de

Postanschrift

- Energietechnik Neumarkt GmbH
- Mussinstraße 63, D-92318 Neumarkt

Website:



Preisliste:

